



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 15.485
VÁLIDO

Validade: 03/08/2025

Nº. do Processo: 14021.129387/2020-01

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo, tipo pré-moldado, tamanho único, com ou sem cordão de tecido, plástico ou silicone.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na haste do plug

Referências: Plug 3000 L

Tamanhos: Único

Cores: Laranja

Normas técnicas: NBR 16076 - 2016 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-015-2020

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 55.212.807/0001-80 **CNAE:** 2543 - Fabricação de ferramentas

Endereço: PERIPERI 318

Bairro: VILA SOCORRO

CEP: 04760060

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	20	21	24	21	25	0	26	0	32	16 dB
Desvio Padrão:	6	6	6	4	4	0	7	0	8	0